



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

29 ноября 2021 года

№ *30363*

г. Канск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске
Мамедовой Анастасией Валерьевной при проведении плановой выездной
проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному
развитию детей № 22 «Веселые нотки» (сокращенное наименование: МБДОУ
№ 22), ИНН 2450013268, юридический адрес: 663609, Россия, Красноярский
край, г. Канск, пос. Строителей, д. 22, на основании решения о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия № 1272 от «19» октября 2021 г. в
МБДОУ № 22 по адресу: 663609, Россия, Красноярский край, г. Канск, пос.
Строителей, д. 22, выявлены нарушения обязательных требований
действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от
29.11.2021 № *36360*).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации", абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с
целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также
предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
предписываю МБДОУ № 22:

1. Устранить нарушения:

1.1 п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» выразившиеся в неровном (с дефектами) покрытии с

подходов, дорожек на территории детского сада;

1.2 п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии участков разрушенного кирпича в наружной стене фасада; в нарушение целостности стен и потолка в игровой старшей группы (поверхность стены и потолка имеет следы протекания); в наличии дефектов и повреждений в покрытии мебели (столов и стульев в 1-ой младшей, средней группах) с дефектами, боковых поверхностей без отделки, с зияющей поверхностью из ДСП;

1.3 п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в использовании трансформируемых кроватей (трехуровневых), не имеющих самостоятельный заход на них;

1.4 п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в остеклении окон, расположенных в коридоре у входных дверей не из цельного стеклопакета, использование старых высокой степени износа (сколы, трещины, выпучивания покрытия) оконных блоков;

1.5 п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившиеся в подключении к канализационной сети моечных раковины для мытья кухонной посуды без воздушного разрыва; в подключении в буфетных групповых моечных раковин для мытья столовой посуды к канализационной сети без воздушного разрыва;

1.6 п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии над моечными раковинами для мытья кухонной посуды локальных вытяжных систем (вытяжных зонтов);

1.7 п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.8 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии организации проведения производственного контроля, основанного на принципах ХАСПП;

1.8 1.15 п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, главе V п. 83 (таблице 2.25) СанПиН 1.2.3685-21 выразившееся в несоответствии уровней общей искусственной освещенности на рабочих местах.

Срок исполнения настоящего предписания: 12 декабря 2022 года.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на юридическое лицо - МБДОУ № 22.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль),

об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок до 12 декабря 2022 года.



Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске

 А.В. Мамедова

Настоящее предписание от 29 ноября 2022 года № _____ вручено
лично директору МБДОУ №

22  

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением
о вручении:

дата направления _____, № _____ квитанции, дата вручения _____
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)